

Blauer Gänsfüßer
Vas 12 A 100

Blauer Gansfusser = Argant




INRA
SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier

261Mtp6

12 A 100
Blauer Gänsfüßer
261 Mtp6

Blauer Gänsfüßer
12 A 100







Désignation : Blauer Gänsfüßer

Clos Planche 12 Côté A N° 100

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité :

3.9.56

01-3
02-1
03-3
04-3
05-1

2^e époque

Pr=4

Tres Vigoureux

Désignation : Blauer Gänsfüßer

Clos Planche 12 Côté A N° 100 -

Vigueur : 5

Charge :

Date de maturité :

17.9.57

Pr. 2

s. 1-13

2-9

3-11

4-10

5-13

3^e époque

Blauer Gänsfüßer

Désignation :

Clos Planche 12 Côté A N° 100

Vigueur : 4

Date de maturité : 22.8.58

Charge :

s. 1 4
2 10
3 6
4 4
5 7

P=0

Désignation : Blauer Gänsfüßer

Clos Planche 12 Côté A N° 100

Vigueur : 3

Date de maturité : 25.8.59

Charge :

s. 1 9
2 11
3 9
4 10
5 13

P=0

Année 1956

Blauer

Gämsfüßer

N° Planche Côté 12 A 100

	Nombre total	D A T E S									
		20	23	26	28	31					
1	6	0	0	1	3	4					
2	6	0	0	0	2	3					
3	8	0	0	0	2	5					
4	8	0	0	0	1	2					
5	8	0	0	0	1	2					

31.3.56

7
D

III

Année 1957

Blauer Gämsfüßer

N° Planche Côté 12 A 100

	Nombre total	D A T E S									
		5/3/57	8-3	11-3	14-3	16-3					
10	13	0	0	2	3	5					
20	12	0	1	2	2	6	x				
30	16	0	0	3	4	7					
40	12	2	2	5	8	9	x				
50	15	0	1	2	4	8	x				

III^e

le 16-3-57

Année 1958

Blauer Gänzfässer

N° Planche Côté 12 A 100

	Nombre total	D A T E S									
		19/3	22.3	26.3							
1	12	0	3	10	x						
2	16	0	2	5							
3	15	2	5	11	x						
4	14	5	7	9	x						
5	12	11	6	10							

D le 23-3-58 x
I^e

Année 1959

Blauer Gänzfässer

N° Planche 12 A 100 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		14.3	18.3								
1	10	1	6								
2	8	4	6								
3	10	1	6								
4	8	6	8								
5	10	4	7								

D le 16-3-59

Année : 1960

N° . Blauer Gansfüßer . Planche . 12 A 100 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		4/3	5/3	12.3	16/3				
1	25	0	4	8	13				
2	23	0	3	8	16				
3	20	0	3	9	12				
4	18	0	7	14	18				
5	26	1	7-	14	17				
						D. 13-3-60 x			

Désignation : *Blauer Gänsfüßer*

VASSAL Planche XII Côté A N° 100 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 1^{re} et de
la 3^{re} feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation :

Blauer Gämsfüßer

VASSAL Planche 12 côté A N° 100 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

les faillt

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de fleurs

T. mel 31-5-54

N° ordre

Désignation : *Blauer Gämsfuss*

VASSAL Planche 12 côté A N° 100 souche 1 2 ③ 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 . *leg. coloré à la base*
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .
 leg. vert

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 22-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche ~~K~~ côté ~~A~~ N° ~~180~~ souche ~~2~~ 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ~~2~~ - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre ~~2~~ - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie ~~2~~ - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long ~~1~~ - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

BRock
10/4-86

N° ordre

Désignation

Blauer Gämsfischer

VASSAL planche 12 côté AN° 100 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3).

Banier 57

N° d'ordre

Désignation

Blauer Gänsfüßer

VASSAL

planche 12 côté 8 N° 100 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 { - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

FAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 { - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde 1 - sphéroïde 2 - ellipsoïde 3 - ovoïde 4 -
truncovoïde 5 - obovoïde 6 - cylindroïde 7 - fusiforme 8 -
arquée 9 - autre 10.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 { - A section transversale : régulière 1 - irrégulière 2 - côtelée 3.
- Région ombilicale déprimée 4 - non déprimée 5.
30 { - A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
31 { - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
32 { - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
33 { - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 7 - non coloré 8.
- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Bloch 19-9-66

Dénomination *Blauer Gänzfüßer*.....

Planche ... *12*..... côté *14*..... Rang ... *100*..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines tu analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10*..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

5-12-56 Rougemont

N° d'ordre: 026106 . . Designation: Blauer Gänzfüßer.

Origine:

Emplacement: Vas. 12 A 100 Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd. /B. 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. ① - ② - ~~③~~
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - ③

Forme : ④ - 5

Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧